



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SANACE DNA STOKY

M 1:10



POZNÁMKA:
BOČNICE BUDOU KOTVENY VŽDY KAŽDÁ TŘETÍ V ŘADĚ, DÁLE PO JEDNÉ PŘED A ZA PŘÍPOJKOU
A ČTYŘI BOČNICE PŘED A ČTYŘI BOČNICE ZA REVIZNÍ ŠACHTOU.

ko-ka®

KO-KA s.r.o, kancelář: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 (č. míst. D2083) tel.: 233321234, 224355444 fax: 233320329 email: ko-ka@ko-ka.cz				Paré:
Hl. inženýr projektu: Z odp.projektant: Báňský projektant: Vypracoval:				
Ing. P. Bařinová <i>Bařinová</i>	Ing. J. Vajevský <i>Vajevský</i>	P.Hotový <i>Hotový</i>	Ing. J. Vajevský <i>Vajevský</i>	
Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, Praha 1			Datum:	10/2018
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, Praha 1			Měřítko:	1 : 10
Stavba: Rekonstrukce kanalizace, ul.Politických vězňů, P1, č. inv. akce 1/1/K75/00			Stupeň:	DPS
Obsah:			Číslo výkresu:	
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SANACE DNA STOKY			P -1934/17- D6	

**Rekonstrukce kanalizace, ul. Politických vězňů,
P1, č. inv. akce 1/1/K75/00**