



SYSTÉMOVÁ INJEKTÁŽ

STOKA 600/1100



Podélný řez stokou




KROK - 1,0 m

PŘEDPOKLÁDANÁ SPOTŘEBA 0,8-1,2 m³/bm

INJEKTÁŽNÍ PRSTENCE

STOKA 600/1100



KROK - 0,50 m

PŘEDPOKLÁDANÁ SPOTŘEBA 1,5 m³/bm

POZNÁMKA:

- INJEKTÁŽNÍ VRTY 1 - Ø 40 mm, dl.150-200 mm, MAX. TLAK U OBTURÁTORU 0,15 MPa
INJEKTÁŽNÍ VRTY 1A, - Ø 40 mm, dl. 200 mm, MAX. TLAK U OBTURÁTORU 0,15 MPa
- KONTROLNÍ A ODVZDUŠŇOVACÍ VRTY Ø 40 mm, dl. 200 mm
- BUDE POUŽITA INJEKTÁŽNÍ SMĚS S ŘÍZENOU DOBOU TUHNUTÍ
- 1 2 3 - UMÍSTĚNÍ KOVERGENČNÍCH MĚŘENÍ

ko-ka®

KO-KA s.r.o, kancelář: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 (č. míst. D2083)
tel.: 233321234, 224355444 fax: 233320329 email: ko-ka@ko-ka.cz

Paré:

Hl. inženýr projektu:	Zodp.projektant:	Báňský projektant:	Vypracoval:
Ing. P. Bařinová	Ing. J. Vařevský	P.Hotový	Ing. J. Vařevský

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, Praha 1	Datum: 10/2018
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, Praha 1	Měřítko: 1 : 25
Stavba: Rekonstrukce kanalizace, ul.Politických vězňů, P1, č. inv. akce 1/1/K75/00	Stupeň: DPS
Obsah:	Číslo výkresu:

VZOROVÉ SCHÉMA INJEKTÁŽÍ

P-1934/17-E1.5

Rekonstrukce kanalizace, ul. Politických vězňů,

Praha 1 číslo investiční akce 1/1/K75/00