



SE SVISLÝM ÚSEKEM



BEZ SVISLÉHO ÚSEKU



POZNÁMKA:

- SVISLÝ ÚSEK SE PŘEDNOSTNĚ UMÍSŤUJE U VPUSTI, POUZE V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH U ŘADU.
- PŘI POUŽITÍ SVISLÉHO ÚSEKU SE DALŠÍ VÝŠKOVÉ LOMY NEPŘIPOUŠTĚJÍ.

POZNÁMKA:

- VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH (PŘI KOLIZI S JINÝMI INŽ. SÍTĚMI), LZE PŘÍPOJKU V TRASE VÝŠKOVĚ LOMIT, ALE POUZE PŘI POSTUPNÉM ZVÝŠOVÁNÍ SPÁDU PŘÍPOJKY.

autORIZAČNÍ RAZÍTKO

poré č.

Ing. Tomáš Spilka Úvoz 10, Praha 1		AKCE <b>11K2300</b>		ZOD.PROJ. VYPRACOVAL		Ing. T. Spilka Ing. D. Sachlová Chvatěrubská 364/24 Praha 8 – Čimice	
<b>aQuion</b>		Rekonstrukce kanalizace ul. Bořivojova a Jageľonská Praha 3		STUPEŇ		VKRES	
VKRES		Kanalizační přípojky Vzorový řez domovní přípojkou		DYZ			
INVESTOR		PVS a.s.		DATUM		D11.4.	
		FORMÁT		3 x A4		06. 2018	